

Se hvor meget
du kan spare



Scan QR koden eller tag et TilstandsTjek på
www.rockwool.dk, og se hvor meget du kan spare på
varmeregningen.



ROCKWOOL®
BRANDSIKKER ISOLERING

BRANDSIKKERT
STØJDÆMPENDE
HOLDBART

Vælg kvalitets-
isolering med
superkræfter

ROCKWOOL®
BRANDSIKKER ISOLERING



Velkommen til mit nye hjem

Det har superkræfter, fordi det er isoleret med ROCKWOOL stenvuld.

Her kan du se de gevinster, som det rigtige isoleringsmateriale giver dit hjem:

Loft:

- ✓ Ensartet og behagelig temperatur hele året – mindre overophedning om sommeren og mindre varmetab om vinteren.
- ✓ Besparelse på din varmeregning allerede fra første dag.
- ✓ Mindsker støj fra gade-trafik og overflyvninger.



Ydervæg:

- ✓ Holder varmen inde, hvor den gør gavn.
- ✓ Mindsker trafikstøjen.
- ✓ ROCKWOOL isolering kan ikke brænde og bidrager ikke til brandspredning.
- ✓ ROCKWOOL isolering er tilsat lidt olie, så isoleringen ikke optager vand.

Gulv/ etageadskillelse:

- ✓ Nedsætter varmetabet, holder dit hjem varmt og du sparer samtidig penge.
- ✓ Mindsker støj mellem husets etager.

Skillevæg:

- ✓ Mere privatliv og bedre komfort, da støj fra tilstødende rum mindskes og indeklimaet forbedres.

Vælg ROCKWOOL

Lavet af sten

✓ ROCKWOOL isolering er primært fremstillet af sten, som smeltes i en proces, der minder om et vulkanudbrud.



✓ ROCKWOOL stenuld er formstabil på grund af stenuldens unikke struktur. Det giver en bedre udfyldningsevne, som er afgørende i forhold til varme- og brandisolering.

✓ ROCKWOOL isolering er op til 97% genanvendeligt.

Støj- og lydreducerende

✓ Stenuldsprodukter fra ROCKWOOL er blandt de mest støjdæpende isoleringsmaterialer, som du kan vælge at isolere med.




✓ Isolering med ROCKWOOL stenuld mellem etager og rum giver reduktion af støj og larm fra trafik og naboer.

Få gevinst år efter år

- ✓ Isolering fra ROCKWOOL påvirkes minimalt af skiftende temperatur eller luftfugtighed.
- ✓ Holder sin form i konstruktionen, så der ikke opstår kuldebroer.
- ✓ ROCKWOOL isolering holder lige så længe som dit hjem.

Kan stoppe brandspredning

- ✓ De fleste ROCKWOOL produkter opfylder de højeste, europæiske brandstandarder og har den bedste brandklasse A1, som betyder at stenuld fra ROCKWOOL ikke kan brænde.
- ✓ Modstår op til 1000°C og kan forhindre ild i at sprede sig. Det hjælper til at bevare bygningens bærende konstruktion. Det giver værdifuld tid til at redde liv og ejendele i tilfælde af brand.



Korrekt montage er vigtig

Når du isolerer, er det vigtigt at undgå kuldebroer. En kuldebro kan være manglende isolering eller huller i isoleringslaget, hvor isoleringen ikke er stødt sammen eller slutter helt tæt. Kuldebroer betyder større varmetab og kan give skadelig fugtdannelse.

ROCKWOOL stenulds specielle struktur giver produkterne en bedre udfyldningsevne, så isoleringen ikke falder sammen inde i konstruktionen.

FLEXIBATTS fra ROCKWOOL er det eneste isoleringsprodukt på markedet med to flexzoner. Flexzonerne tilpasser sig skævheder og unøjagtigheder i konstruktionen og mindsker risikoen for kuldebroer effektivt.



Brug håndværkere, som kan deres kram...

Hvis du vælger at benytte en Autoriseret ROCKWOOL Partner til dit isoleringsprojekt, får du en kvalitetsløsning, hvor kvalitetsprodukter kombineres med kvalitetsudførelse.

Autoriserede ROCKWOOL Partnere er stolte håndværkere, som er underlagt både egenkontrol og stikprøvekontrol, som udføres af ROCKWOOL. De forpligter sig også til speciel efteruddannelse. Alt sammen elementer, der giver dig sikkerhed for en god isoleringsløsning.

En Autoriseret ROCKWOOL Partner udsteder desuden attest på løsningen, som ROCKWOOL står bag. Den dokumenterer det udførte arbejde og kan følge husets papirer.

AUTORISERET
ROCKWOOL[®]
PARTNER